

OASIS Plus



Vhodná na vytápění !

Špičková technologie u Vás doma !

VLASTNOSTI

Energetická účinnost A+++ / A+++

Topení do -30°C

Vyhřívání vana venkovní jednotky

Čtyřsměrné proudění vzduchu

Bezstupňový vnitřní ventilátor

Funkce Inteligentní oko

Ionizátor Air Magic+

Nízká hlučnost

Filtr s vysokou hustotou


Filtr Cold Catalyst

Délka rozvodů až 25m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wifi

Dálkový ovladač



**Energetická třída
A+++ / A+++
(chlazení/vytápění)**

OKAMŽITÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ

i při venkovní teplotě - 30 °C*



IONIZÁTOR

Produkce kladné a záporné ionty, které neutralizují malé znečišťující částice ve vzduchu.



INTELENTNÍ OKO

Oasis Plus: Jednotka sleduje polohu osob v místnosti a podle nastavení nasměruje přímý proud vzduchu na osobu, nebo ho od ní odkloní.

Účinné vytápění i při -30°C !



GEARSHIFT



OBOUSTRANNÝ ODVOD
KONDENZÁTU



FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU



SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE



FOLLOW ME



TICHÝ REŽIM



ČTYŘSMĚRNÉ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



REŽIM ECO



CHLAZENÍ
SERVEROVEN



IONIZÁTOR



DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY
CHLADIVA



NOČNÍ REŽIM



ČASOVAČ



BEZSTUPŇOVÝ
VNITŘNÍ
VENTILÁTOR



REŽIM
TURBO



1W
POHOTOVOSTNÍ
REŽIM



SAMOČIŠTĚNÍ



OHŘEV VANIČKY
KONDENZÁTU



WI-FI
OVLÁDÁNÍ



SCHEDULE



TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C



INFORMACE PŘES
DÁLKOVÝ OVLADAČ



FILTR
COLD CATALYST



OHŘEV
KOMPRESORU



REGULACE
VLHKOSTI



PAMĚT
POLOHY
LAMELY



SERVISNÍ REŽIM



AUTOMATICKÁ
DIAGNOSTIKA PORUCH



ODSTUPŇOVÁNÍ
TEPLoty PO 0,5 °C



AUTO
RESTART

OASIS Plus



Split			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Vnitřní jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Venkovní jednotka			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1 fáze	
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
	Max. prov. proud	A	13	13
Výkon	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	5,3	5,3
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+++	A+++
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	59	59
		Venk. jednotka	60	60
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Venk. jednotka (š x v x h)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
Rozměry a hmotnost	Čistá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3
	Hrubé rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Venk. jednotka (š x v x h)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Hrubá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8
	Rozměry potrubí (mm)	Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
		Max. výškový rozdíl	10	10
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-30 — 30	-30 — 30



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

OASIS Plus




Pocit komfortu díky „inteligentnímu oku“

INTELIGENTNÍ OKO

Jednotka sleduje polohu osob v místnosti a podle nastavení nasměruje přímý proud vzduchu na osobu, nebo ho od ní odkloní

Technologie vysokofrekvenčního spuštění

Technologie Inverter Quattro™ pomáhá kompresoru dosáhnout za krátkou chvíli vysokou frekvenci, což umožňuje okamžité chlazení/vytápění ihned po zapnutí.




- Technické parametry umožňují také chlazení serveroven!
 - Mimořádně vysoká účinnost chlazení
 - Účinné vytápění i při -30 °C!
- Pocit komfortu díky „inteligentnímu oku“



SAMOČIŠTĚNÍ (VYSOUŠENÍ VÝMĚNÍKU TEPLA)

Vnitřní jednotka automaticky vysušuje kondenzát na výměníku tepla a vzduchovém filtru, čímž zabraňuje množení plísní a nečistot.



ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU

Čtyřsměrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovládačem.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR

Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



FILTR COLD CATALYST

Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU

Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU

Zabraňuje zamrzání kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %

OASIS Plus



AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje při spouštění elektrické pole vytvářející miliony záporných iontů k neutralizaci bakterií a virů pro rychlejší sterilizaci.



OCHRANA ZDRAVÍ

Také u vás doma!



Produkuje záporné ionty (anionty) z okolního vzduchu, a tím neutralizuje částice znečišťujících látek přítomné ve vzduchu v uzavřených prostorech.



air magic

Ionizátor a dvojitý filtr

Dvojitý ochranný systém zajišťuje čistý, čerstvý a zdravý vzduch při každém nádechu. Po zapnutí generuje vestavěné zařízení Air Magic ionty, které ničí veškeré bakterie a prach přítomné ve vzduchu. Následně systém odfiltruje škodlivé mikročástice cirkulací vzduchu přes dvojitý filtr