

OASIS Plus+



Vhodná na vytápění !

Špičková technologie u Vás doma !

NOVINKA 2026

VLASTNOSTI

Energetická účinnost A+++ / A+++

Topení do -35°C

Vyhřívání vana venkovní jednotky

Čtyřsměrné proudění vzduchu

Bezstopňový vnitřní ventilátor

Funkce Inteligentní oko

Ionizátor Air Magic+

Nízká hlučnost

Filtr s vysokou hustotou


Filtr Cold Catalyst

Délka rozvodů až 25m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Wifi

Dálkový ovladač



Účinné vytápění i při -35°C !

100% topného výkonu až do -15°C !

Energetická třída

A+++ / A+++

(chlazení/vytápění)

Inovovaný model Oasis Plus+

Skryté inteligentní oko

Skrytý infra senzor rozpoznává, kde se v místnosti nacházejí lidé a podle nastavení směřuje vzduchový proud přímo k nim nebo naopak od nich pryč.



Ionizátor

Klimatizace uvolňuje do vzduchu kladné i záporné ionty, které neutralizují drobné znečišťující částice ve vzduchu (například prach, pyl nebo bakterie), čímž zajišťuje čistší a čerstvější vzduch.




Funkce Breeze away

Horizontální lamela vnitřní jednotky se pohybuje do nejvyšší polohy, zatímco vertikální lamely se pohybují střídavě. Tím se chladný vzduch rovnoměrně rozvádí po celé místnosti.

Nové vlastnosti

- Topení až do -35°C
- 100% topného až do -15°C
- Inteligentní oko je skryté uvnitř
- Funkce I Clean




OASIS Plus+



OKAMŽITÉ TOPENÍ

i při venkovní teplotě **-35°C***

Výměník tepla s hybridním trubkováním Ø7 a Ø5 zajišťuje vynikající výkon:
Poskytuje 100% topného výkonu až do -15°C.



Mobilní aplikace:


Smart
Home

OASIS Plus+



Stabilní provoz i za extrémních povětrnostních podmínek

Zařízení dokáže v létě udržet nastavenou teplotu i při 50 °C a v zimě i při -35 °C.



Monitoring spotřeby energie

Pomocí aplikace Smart Home lze sledovat aktuální spotřebu energie zařízení v reálném čase. Zařízení zaznamenává údaje o spotřebě, které je možné zpětně zobrazit až za období jednoho roku.



Plynulé ovládání vnitřního ventilátoru

Ventilátor vnitřní jednotky lze téměř plynule regulovat od 0 % do 100 % s přesností na 1 %, což umožňuje optimální a komfortní nastavení proudění vzduchu.



OASIS Plus+



Split				MOPP-09-SP	MOPP-12-SP	MOPP-17-SP
Vnitřní jednotka				MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Venkovní jednotka				MOX330-09HFN8-OPP	MOX330-12HFN8-OPP	MOX430-17HFN8-OPP
Jmenovitý výkon	Napájecí napětí	V, Hz, Fáze		220-240V,50Hz,1Ph		
	Chlazení ¹	Btu/h		9000	12000	17000
		kW		2,6	3,5	5
	Vytápění ²	Btu/h		13000	13000	19000
		kW		3,8	3,8	5,6
	Max. prov. proud	A		12	12	12
Výkon	SEER	W/W		9	9,2	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení		A+++		
	SCOP	(v průměrném klimatu)	W/W	5,1	5,1	4,6
	Energetická třída ³	Topení (v průměrném klimatu)		A+++	A+++	A++
	Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	(m ³ /h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Akustický tlak	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	dB(A)	42,5/35/20	42,5/35/20	43/36,5/21
Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	895x298x248		
		Venkovní jednotka (š x v x h)	mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Čistá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	kg	12,6/35,2	12,6/35,2	12,6/43,5
	Hrubé rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	985x350x370		
		Venkovní jednotka (š x v x h)	mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398
	Hrubá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	(kg)	17,3/37,7	17,3/37,7	17,3/46,7
	Průměr potrubí	Kapalina	mm	6,35		
		Plyn	mm	9,52	9,52	12,7
Napájení	Délka potrubí	Maximální délka	m	25	25	30
		Max. výškový rozdíl	m	10	10	20
	Množství chladiva		kg/typ	R32		
	Doporučené rozměry místnosti		m ²	12-18	16-23	23-33
	Rozpětí nožek		mm	511	511	663
Napájení	Místo napájení			Venkovní jednotka		
Provozní rozsah	V režimu chlazení		°C	-15 - 50		
	V režimu topení		°C	-35 - 30		

OASIS Plus+



Pocit komfortu díky „inteligentnímu oku“


INTELEKTUÁLNÍ OKO

Jednotka sleduje polohu osob v místnosti a podle nastavení nasměruje přímý proud vzduchu na osobu, nebo ho od ní odkloní



Technologie vysokofrekvenčního spuštění

Technologie Inverter Quattro™ pomáhá kompresoru dosáhnout za krátkou chvíli vysokou frekvenci, což umožňuje okamžité chlazení/vytápění ihned po zapnutí.




- Technické parametry umožňují také chlazení serveroven!
 - Mimořádně vysoká účinnost chlazení
 - 100% topného výkonu až do -15 °C
 - Účinné vytápění i při -35 °C!
 - Sledování spotřeby energie
- Vysoký komfort díky „inteligentnímu oku“



I-CLEAN (56°C)

Ochladí výměník tepla pod - 20 °C, pak jej zahřeje na 56 °C a sterilizuje.



ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU

Čtyřsměrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovládačem.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR

Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



FILTR COLD CATALYST

Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU

Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU

Zabraňuje zamrzání kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %

OASIS Plus+

AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje při spouštění elektrické pole vytvářející miliony záporných iontů k neutralizaci bakterií a virů pro rychlejší sterilizaci.



OCHRANA ZDRAVÍ

Také u vás doma!



Produkuje záporné ionty (anionty) z okolního vzduchu, a tím neutralizuje částice znečišťujících látek přítomné ve vzduchu v uzavřených prostorách.



air magic

Ionizátor a dvojitý filtr

Dvojitý ochranný systém zajišťuje čistý, čerstvý a zdravý vzduch při každém nádechu. Po zapnutí generuje vestavěné zařízení Air Magic ionty, které ničí veškeré bakterie a prach přítomné ve vzduchu. Následně systém odfiltruje škodlivé mikročástice cirkulací vzduchu přes dvojitý filtr