

XTREME SAVE SPLIT



VLASTNOSTI

Energetická třída A++ / A+

Topení do -20°C

Hlučnost – pouze 22dB pro 2,5kW a 3,5kW

Vyhřívání vana venkovní jednotky

Čtyřsměrné proudění vzduchu

Bezstopňový vnitřní ventilátor

Filtr s vysokou hustotou


Filtr Cold Catalyst

Délka rozvodů až 25m

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dálkový ovladač

Wifi



NOVINKA 2025

Nově také v černé barvě !

Módní provedení lesk/mat

XTREME SAVE BLACK MIRROR



Energetická třída
A++ / A+
(chlazení/vytápění)



GEARSHIFT



OBOUSTRANNÝ
ODVOD
KONDENZÁTU



FILTR
S VYSOKOU
HUSTOTOU



SAMOOPRAŠOVACÍ
FUNKCE



FOLLOW ME



SCHEDULE



ČTYŘSMĚRNÉ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU



REŽIM ECO



MONO A MULTI
KOMPATIBILITA



I-CLEAN



DETEKCE
NÍZKÉ HLADINY
CHLADIVA



NOČNÍ REŽIM



PAMĚŤ
POLOHY
LAMELY



BEZSTOPŇOVÝ
VNITŘNÍ
VENTILÁTOR



REŽIM
TURBO



1W
POHOTOVOSTNÍ
REŽIM



FILTR
COLD CATALYST



OHŘEV VANIČKY
KONDENZÁTU



WI-FI
OVLÁDÁNÍ



AUTO
RESTART



BREEZE
AWAY



TEMPEROVÁNÍ
NA 8°C



INFORMACE PŘES
DÁLKOVÝ OVLADAČ



OHŘEV
KOMPRESORU



TICHÝ REŽIM



SERVISNÍ REŽIM



ČASOVAČ

Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnitřní jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Venkovní jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Elektrické údaje	Napájení	V; Hz; Fáze	220–240 V, 50 Hz, 1 fáze			
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prov. proud	A	10	10	13	19
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická třída ³	Chlazení	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A+	A+	A+	A+
	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysok. stupni)	54	56	56	62
		Venk. jednotka	62	62	65	67
	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Venk. jedn. (š x v x h)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
Provoz. rozsah	Čistá hmotnost (kg)	Vnitř./venk. jednotka	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24



KOMFORT A ÚSPORA ENERGIE

Ušetřete více peněz s klimatizacemi Midea vybavenými režimem ECO! Jednoduše zapnete svou klimatizaci Midea a zvolíte režim „ECO“ pro úplnou pohodu s energetickou úsporou po celou noc. Spánek je ještě lepší, když víme, že šetříme, jak jen to jde!

XTREME SAVE SPLIT

XTREME SAVE BLACK MIRROR



K dispozici také v černé barvě !

Klimatizace Midea Xtreme Save s vnitřní jednotkou Black Mirror, která dodá vaši domácnosti moderní a stylový vzhled.



ČTYŘ SMĚRNÉ MOTOROVÉ NATÁČENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Čtyř směrný automatický motorizovaný pohyb lamel (horizontálně i vertikálně) pro rovnoměrné proudění vzduchu, které lze nastavit dálkovým ovladačem.



BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR

Zařízení ovládá široký rozsah otáček vnitřního ventilátoru. Vnitřní ventilátor je plynule regulovatelný od režimu Silent až po Turbo.



BREEZE AWAY

Vodorovná lamela vnitřní jednotky se zastaví v nejvyšší poloze, zatímco svislé lamely se začnou pohybovat v opačném směru, aby na uživatele nefoukal studený vzduch.



FILTR COLD CATALYST

Ničí viry a bakterie, a poskytuje tak vynikající ochranu astmatikům, alergikům a lidem trpícím plicními chorobami.



FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU

Extrémně hustý filtr odfiltruje ze vzduchu i ten nejmenší prach.



OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU

Zabraňuje zamrznutí kondenzátu ve vaničce venkovní jednotky.



Režim ECO

Ventilátor se přepne do automatického režimu, a pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C, automaticky se nastaví na 24 °C, čímž šetří energii. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu chlazení.

GEAR SHIFT

Klimatizace reguluje svůj výkon do 50-75 %